



PHOCEA S3 SRC

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi



Benefici



Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità



Igiene

- Soletta estraibile per un facile lavaggio



Prestazioni elevate

- Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SRC

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Industria leggera

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Scivolamento



Perforazione



PHOCEA S3 SRC

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa bassa
Suola antiperforazione	Non metallico
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Tessile, Mesh poliammide
Materiale soletta	EVA, Poliammide
Caratteristiche della soletta	Rimovibile, Prestampato
Materiale della suola	PU multi densità
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso	570 grammi per scarpa
Gamma di dimensioni	36 → 47



PHOCEA S3 SRC

UTILITIES

Scarpa bassa amagnetica con struttura robusta, grazie alla cucitura quadrupla

Protezione dei piedi

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
PHOCE3NO36	Nero	36	PHOCEA S3 SRC	3295249195762	13295249195769	5	1	6.7 kg
PHOCE3NO37	Nero	37	PHOCEA S3 SRC	3295249195779	13295249195776	5	1	6.8 kg
PHOCE3NO38	Nero	38	PHOCEA S3 SRC	3295249195793	13295249195790	5	1	7.1 kg
PHOCE3NO39	Nero	39	PHOCEA S3 SRC	3295249195809	13295249195806	5	1	7.3 kg
PHOCE3NO40	Nero	40	PHOCEA S3 SRC	3295249195816	13295249195813	5	1	7.4 kg
PHOCE3NO41	Nero	41	PHOCEA S3 SRC	3295249195823	13295249195820	5	1	7.7 kg
PHOCE3NO42	Nero	42	PHOCEA S3 SRC	3295249195830	13295249195837	5	1	8.0 kg
PHOCE3NO43	Nero	43	PHOCEA S3 SRC	3295249195847	13295249195844	5	1	8.4 kg
PHOCE3NO44	Nero	44	PHOCEA S3 SRC	3295249195854	13295249195851	5	1	8.8 kg
PHOCE3NO45	Nero	45	PHOCEA S3 SRC	3295249195861	13295249195868	5	1	9.3 kg
PHOCE3NO46	Nero	46	PHOCEA S3 SRC	3295249195878	13295249195875	5	1	9.45 kg
PHOCE3NO47	Nero	47	PHOCEA S3 SRC	3295249195885	13295249195882	5	1	9.4 kg