



## DOUBLE BLINK ROAD: Lampeggiante stradale LED con luce rossa



### WORKS WITH:

1 x 4R25




Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Shrink</b>	<b>N/A</b>	<b>12</b>



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	DOUBLE BLINK ROAD
<b>Alimentazione:</b>	BATTERIES
<b>Alimentazione fornita:</b>	NO
<b>Pile fornite:</b>	NO
<b>Batteria (tipo):</b>	4R25
<b>Autonomia (ore):</b>	900
<b>Fonte illuminazione :</b>	STANDARD LED
<b>Fascio di luce:</b>	DIFFUSE
<b>Materiale:</b>	PLASTIC - PC
<b>Colore:</b>	RED
<b>Grado di protezione IP:</b>	IP65
<b>Garanzia:</b>	2 YEARS
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	185
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	90
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	350
<b>Peso netto (Kg):</b>	0.534

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Corpo giallo fluorescente e diffusore rosso; tutti in policarbonato iper resistente a urti, uv e condizioni atmosferiche. Munito di diffusore specialmente studiato per una alta visibilità del flash sia di giorno che di notte. Scelta tra modalità "flash" (lampeggio) o "fissa" (luce fissa non lampeggiante). Staffa di fissaggio in metallo zincato a caldo regolabile; Funziona con 1 o 2 pile 4r25 (oppure una 4R25-2), non fornite.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Shrink
<b>Lunghezza del prodotto imballato (mm):</b>	185
<b>Larghezza del prodotto imballato (mm):</b>	90
<b>Altezza del prodotto imballato (mm):</b>	350
<b>Quantità in master :</b>	12
<b>ITF MASTER:</b>	18003910110523
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.11

